





Technische Details ▽	Typ Wandkonsole	: W-750-M-C2M-1007	Hubwerk	: DC-Com II 2-250 1/1
	Bauformschlüssel Ausleger	: J-BR1-750-KBKII-5000-M-C2M-1007	HUBLAST	: 250 kg
	Ausladung	: 5000 mm	Hubgeschwindigkeit	: 6/1.5 m/min
	Hubhöhe	: 2818 mm	Katzfahrgeschwindigkeit	: von Hand
	Eigengewicht des Schwenkkrans	: 173 kg	Hebezeuggewicht	: 20 kg
	Betriebs- / Steuerspannung	: 400 / 24 V; 50 Hz	Triebwerksgruppe-Hubwerk	: 2m / M5
	Kranklasse	: DIN 15018 H1 B3		
	Schwenkgeschwindigkeit	: von Hand	Oberflächenbehandlung des Schwenkkrans	
	Theoretische Durchbiegung		Farbgebung Wandkonsole	: RAL1007 , C2M
	bei Nennlast	: 7 mm	Farbe Ausleger	: RAL1007 , C2M

Hinweise

Dieses Dokument ist das Eigentum von Demag Cranes & Components GmbH / IE FL und darf nicht kopiert werden ohne die schriftliche Genehmigung von Demag Cranes & Components GmbH / IE FL.
Das Dokument darf nicht an Dritte weitergegeben werden oder unbefugt benutzt werden.
Zusammenfassung wird gerichtlich verfolgt.



Kunde

-

Lieferadresse
siehe Kundenanschrift

Ihre Anlagenbezeichnung

-

Wandschwenkkran

JC-W-270-KBK-BR-M-250-5000

Angebots-Nr.	-
Auftrags-Nr.	-
Schaltplan Nr.	63170746+63111146

Zeichnungs-Nr.	-
Änderungs-Index	-

Maßstab ca.	-
Format	A3

Name	Standard External Econ
Abteilung	-
Datum	19.02.2026





Änderungs-Datum	-
Änderungs-Name	-
Kommentar	-

Mit Ausführung und Baumaßen einverstanden.
Bauseitige Abweichungen, die zu Mehrpreisen
bei der Montage führen werden nach
Zeit und Aufwand berechnet.

Dieses Dokument ist das Eigentum von Demag Cranes & Components GmbH / IE FL und darf nicht kopiert werden
ohne die schriftliche Genehmigung von Demag Cranes & Components GmbH / IE FL.
Das Dokument darf nicht an Dritte weitergegeben werden oder unbefugt benutzt werden.
Zuwerhandlung wird gerichtlich verfolgt.

Hinweise

Demag Cranes & Components GmbH · Standort Wetter · Ruhstraße 28 · D-58300 Wetter



DC-Com II 2-250 1/1 H4 V6/1.5 400/50

Technische Details

Traglast	: 250 kg
Hubhöhe	: 4 m
Hubgeschwindigkeit	: 6/1.5 m/min
Hebezeuggewicht	: 20 kg
Triebwerksgruppe-Hubwerk	: 2m / M5
A / Dh Klassifikation	: A6 / Dh2
Betriebs- / Steuerspannung	: 400 / 24 V; 50 Hz



Kunde	-
Lieferadresse	siehe Kundenanschrift
Ihre Anlagenbezeichnung	Wandschwenkkran JC-W-270-KBK-BR-M-250-5000
Angebots-Nr.	-
Auftrags-Nr.	-
Schaltplan Nr.	63170746+63111146
Zeichnungs-Nr.	-
Änderungs-Index	-
Maßstab	1:9
Format	A3
Name	Standard External Ecom G
Abteilung	-
Datum	19.02.2026
Änderungs-Datum	-
Änderungs-Name	-
Kommentar	-

Mit Ausführung und Baumaßen einverstanden.
Bauseitige Abweichungen, die zu Mehrpreisen
bei der Montage führen werden nach
Zeit und Aufwand berechnet.

Stempel, Datum, Unterschrift des Kunden